



**Филлиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»
в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах**

Чкалова пр-т., зд. 19, пгт. Старобешево, Донецкая Народная Республика, 28720 тел.: +7(856) 53 2-14-09
E-mail: fbuz_86-9@rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Донецкой Народной Республике»
в Старобешевском, Амвросиевском,
Тельмановском районах

Е.В. Павлова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской, образовательной и др. деятельности.

№ 08.02.2/ 148 от 24.04.2024 г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амвросиевская школа № 4» Амвросиевского района

(полное наименование заявителя)

Юридический адрес: Донецкая Народная Республика, м.о. Амвросиевский, г. Амвросиевка, ул. 2 Пятилетка, д. 17, +7(949)3082799, amvr4school@mail.ru

(юридический адрес заявителя, телефон, E-Mail)

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амвросиевская школа № 4» Амвросиевского района, для осуществления деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием.

Фактический адрес объекта Донецкая Народная Республика, м.о. Амвросиевский, г. Амвросиевка, ул. 2 Пятилетка, д. 17, +7(949)3082799, amvr4school@mail.ru

(фактический адрес размещения объекта, телефон, E-Mail)

Основание для подготовки заключения: заявление от 14.03.2024г. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения в сфера применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа № 4» Амвросиевского района (вход. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском,

Тельмановском районах № 216 от 14.03.2024г.), поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах от 21.03.2024г. № 12.

(заявление, поручение, письмо и т.д. № и дата)

Цель экспертизы: соблюдение требований санитарных правил в части зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа № 4» Амвросиевского района;

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части пунктов 2.1.1, 2.1.2 (отдельные абзацы), 2.1.3, 2.2.1 (отдельные абзацы), 2.2.2, 2.2.3 (отдельные абзацы), 2.2.5-2.2.6, 2.3.1, 2.3.2 (отдельные абзацы), 2.3.3, 2.4.1-2.4.2, 2.4.3 (отдельные абзацы), 2.4.6 (отдельные абзацы), 2.4.7, 2.4.8 (отдельные абзацы), 2.4.9-2.4.10, 2.4.11 (отдельные абзацы), 2.4.12 (отдельные абзацы), 2.4.13-2.4.14, 2.5.1, 2.5.3 (отдельные абзацы), 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.7.1 (отдельные абзацы), 2.7.2, 2.7.4 (отдельные абзацы), 2.8.1, 2.8.2 (отдельные абзацы), 2.8.5 (отдельные абзацы), 2.8.7-2.8.8, 3.12.2 -3.12.3.

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части пунктов 2.1, 2.5, 2.8, 2.19, 2.20, 2.23, 8.1.3 - 8.1.4, 8.1.7.

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать на соответствие требованиям каких документов проводится экспертиза)

Кем проводилась экспертиза заместитель главного врача Хвесюк Г.А.
(Должность, фамилия, имя, отчество эксперта)

Дата проведения экспертизы: 03.04.2024 г – 04.04.2024 г.
(период: начало, окончание)

Состав материалов, предоставленных для экспертизы:

Заявителем (хозяйствующим субъектом) представлены:

1. Заявление от 14.03.2024г. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа № 4» (вход. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах № 216 от 14.03.2024г.).

2. Копия имеющейся у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа № 4» лицензии на осуществление образовательной деятельности (выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, вид деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых, от 30.05.2023г., № Л035-00115-77/00654349, срок действия до 01.01.2026г.).

3. Протоколы лабораторных исследований в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Амвросиевская школа № 4» в т.ч. проведенных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий с лабораторными исследованиями, испытаниями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах в текущем учебном году – выданные ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах (№ 32, 33 от 09.02.2024 – исследования проб питьевой воды на

санитарно – химические показатели, № 30, 31 от 08.02.2024г. исследования проб питьевой воды на бактериологические показатели, № 14, 15 от 09.02.2024г. исследования проб готовой продукции на бактериологические показатели, № 16 от 12.02.2024г. исследования пробы завозимого пищевого продукта на бактериологические показатели, № 6 – 10 от 08.02.2024 исследование гигиенических смывов со среды обитания, на показатели микробной обсемененности, № 44 – 46 от 14.02.2024г. смывов на иерсинии, № 44 – 46 от 14.02.2024г. смывов на гельминтозы).

4. Копия выписки из ЕГРЮЛ.

5. Копия документа, удостоверяющего право общеобразовательной организации пользования зданием, помещениями - документы на право собственности.

6. Копия устава общеобразовательной организации в части, касающейся осуществления организацией отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (пункт 5 статьи 28 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

7. Копия технического плана помещений и их экспликация, планируемых для использования в лагере с дневным пребыванием в условиях общеобразовательной организации. Документы, содержащие информацию о количестве и соотношении возрастных групп (отрядов) детей, их размещение, тематическое направление деятельности (по сменам), количестве работников.

8. Приказ об организации отдыха детей с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемого количества детей; распорядок (режим) дня с указанием использования игр и игрушек. Копии документов об оценке игр и игрушек, требованиям безопасности.

9. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 22 марта 2024 года специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амвросиевская школа № 4» Амвросиевского района (далее – организация), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием, на момент проведения экспертной оценки соблюдения требований санитарных правил в части территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности действующая организация. Образовательный процесс осуществляется в очном режиме.

Год ввода организации в эксплуатацию 1957. Назначение здания организации – для образовательного процесса (пункт 3.4.11 СП 2.4.3648-20). На момент экспертной оценки ремонтные или строительные работы на территории, в помещениях здания организации не проводятся. Запланированы на период работы лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный период с 01.06.2024г. по неустановленный срок (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20, пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Режим организации образовательного процесса в организации односменный (пункт 3.4.15 СП 2.4.3648-20).

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы отсутствует (приложение 3 к приказу МЗ РФ от 27.10.2000 № 381 в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказа Роспотребнадзора от 19 июля 2007 № 224).

Фактический адрес нахождения организации Донецкая Народная Республика, м.о. Амвросиевский, г. Амвросиевка, ул. 2 Пятилетка, д. 17.

Через территорию организации не проходят магистральные трубопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, в т.ч. транзитные, не связанные с инженерным обеспечением организации (пункт 2.1.1 СП 2.4.3648-20).

Расстояние организации и собственной территории не более 500м от жилых зданий. Транспортное обслуживание транспортом, для перевозки детей до организации и обратно организовано, в каникулярный период подвоз детей посещающих лагерь с дневным пребыванием не

планируется. Пешеходный подход обучающихся детей к месту сбора на остановке составляет не более 500м (пункт 2.1.2 СП 2.4.3648-20).

Собственная территория организации частично оборудована наружным электрическим освещением, по периметру частично ограждена забором и зелеными насаждениями. Озеленение территории не менее 50% общей площади, в т.ч. по периметру территории. На момент проведения экспертной оценки наличие плодоносящих ядовитых плодов деревьев и кустарников не выявлено (пункт 2.2.1 СП 2.4.3648-20).

На собственной территории организации выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. Хозяйственная зона отсутствует. Имеющаяся зона отдыха, физкультурно-спортивная зона не планируется использоваться детьми в период отдыха. Отсутствует оборудованная парковочная зона для маломобильных групп населения (пункт 3.4.1 СП 2.4.3648-20).

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Санитарное состояние спортивных и игровых площадок, с учетом фактического времени года, визуально, оценивается удовлетворительно – дефекты, подтопления поверхностными водами отсутствуют. Спортивные сооружения и площадки, расположенные за пределами собственной территории организации, не используются (пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20).

В непосредственной близости от въезда на территорию организации площадка с твердым покрытием для сбора отходов не оборудована. Контейнер для сбора отходов установлен в непосредственной близости от центрального входа в организацию. Количество контейнеров __1__ с закрывающейся крышкой (пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20).

На собственной территории организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта (пункт 2.2.5 СП 2.4.3648-20). Аренда помещений отсутствует.

Для предупреждения заселения собственной территории, здания, помещений грызунами и насекомыми, в т. ч. сезонными, хозяйствующим субъектом не выполняются профилактические дезинфекционные мероприятия. Договор на проведение профилактических дезинфекционных мероприятий отсутствует. Акты выполненных работ не представлены (пункт 2.2.6 СП 2.4.3648-20). На момент экспертной оценки в помещениях пункта питания отсутствуют следы присутствия синантропных птиц, животных, комнатных растений (пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Планировка отдельно стоящего учебного корпуса организации на собственной территории позволяет обеспечить соблюдение гигиенических нормативов и доступность образовательной услуги для обучающихся детей, а также организованный отдых детей в каникулярное время в условиях пришкольного лагеря.

Планировка отдельно стоящего учебного корпуса организации на собственной территории не позволяет обеспечить соблюдение гигиенических нормативов и доступность образовательной услуги для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья в соответствии с представленным режимом работы организации.

Учебный корпус функционально не связан с другими зданиями и сооружениями.

Здание учебного корпуса организации 4 - х этажное с подвальным этажом. Набор помещений в подвальном этаже – пищеблок, складские помещения. Санитарное и техническое состояние подвального этажа на момент проведения экспертной оценке оценивается удовлетворительно. В период организованного отдыха детей в каникулярное время предусмотрено использование пищеблока, расположенного в подвальном этаже здания организации.

Учебные помещения размещены на первой, втором, третьем, четвертом этажах. Набор помещений для образовательной деятельности, в соответствии с представленным расписанием уроков, включает классы, аудитории, кабинеты, мастерские, помещения для организации питания обучающихся детей, туалетные помещения, помещения для оказания медицинской помощи, актовый зал, библиотеку, спортивный зал (пункты 2.3.1 – 2.3.2 СП 2.4.3648-20). Учебные

помещения и зоны рекреации для обучающихся в 1-4 классах размещены на первом и втором этаже закреплены за каждым классом, мастерские для мальчиков размещены на первом этаже (пункты 3.4.4, 3.4.5 СП 2.4.3648-20).

Учебный процесс для обучающихся в 5-11 классах организован по кабинетной системе в условиях возможности оборудования их мебелью, отвечающей росту и возрасту обучающихся (пункт 3.4.7 СП 2.4.3648-20).

Помещения для пребывания детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время расположены на втором и четвертом этаже и включают: игровая комната (1 шт.), помещения для занятий кружков (1 шт.), туалетные помещения (2 шт.), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, а также помещения для оказания медицинской помощи (2 шт.), спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря, столовая (пункт 3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Спортивный зал размещен на четвертом этаже. При спортивном зале имеются: спортивная, раздевалки для мальчиков и девочек, которые на момент экспертной оценке в рабочем состоянии. Отсутствуют туалеты и душевые (пункт 3.4.9 СП 2.4.3648-20).

Для обучающихся в 1-11 классов гардероб в учебных кабинетах. При этом норма площади на одного обучающегося в классе соблюдается (пункт 3.4.5 СП 2.4.3648-20).

Для питания обучающихся детей в организации имеется столовая, работающая на сырье. Столовая с набором производственных помещений (пункт 3.1 СП 2.4.3648-20). Набор помещений столовой с оснащением - в приложении к настоящему акту (пункта 2.4.6 СП 2.4.3648-20). Размещение помещений пищеблока при соблюдении санитарно-гигиенических требований работниками не позволяет обеспечить последовательность технологического процесса при приготовлении блюд, использованной и чистой посуды. Изготовление блюд проводится в соответствии с утвержденным меню на период не менее двух недель, для каждой возрастной группы обучающихся с использованием сборников рецептур, технологических карт (пункт 2.3.3 СП 2.4.3648-20, пункты 2.5, 2.8, 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Во время организованного отдыха обучающихся детей в лагере с дневным пребыванием планируется двухкратное питание (завтрак и обед).

Количество мест в обеденном зале - 80, что обеспечивает питание обучающихся детей на трех переменах. Планируемое количество детей в смене лагеря с дневным пребыванием позволяет обеспечить одномоментный прием пищи в обеденном зале столовой. При обеденном зале имеются умывальные раковины в количестве 4 шт., что обеспечивает гигиенический норматив на 20 посадочных мест (пункта 3.4.3 СП 2.4.3648-20).

Основной вход в здание оборудован тамбуром (пункты 2.4.1 – 2.3.2 СП 2.4.3648-20).

Учебническая мебель в классах, кабинетах имеет цветовую маркировку. Покрытия парт, столов, стульев без повреждений и дефектов (пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20). Возрастной состав детей в лагере с дневным пребыванием позволяет обеспечить соблюдение санитарных правил по рассаживанию детей на кружковых занятиях.

Имеющиеся электронные средства обучения, а именно: интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели, а также компьютеры, ноутбуки, имеют документы об оценке соответствия. Минимальная диагональ электронные средства обучения - персональных компьютеров, ноутбуков не менее 39,6см. Мониторы на основе электронно-лучевых трубок не используются (пункт 2.4.5 СП 2.4.3648-20). Работа с детьми в условиях лагеря с дневным пребыванием не предусматривает использование электронных средств обучения.

Туалетное помещение для мальчиков размещено на 1 этаже, для девочек на 2 этаже, а также отдельный туалет для педагогов, работников пищеблока. Туалетные помещения оснащены умывальниками, санитарно-техническими приборами, кабинами с дверями (только для мальчиков) в соответствии с требованиями санитарных норм СП 2.4.3648-20 (пункт 1.3), СП 2.4.3648-20 (пункты 2.4.11, 3.4.10), СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.4). На момент экспертной оценке санитарно-технические приборы в туалетных помещениях в рабочем состоянии, без дефектов. В наличии имеются ведра для сбора мусора, туалетная бумага на держателях, мыло,

бумажные полотенца. Отсутствуют сиденья для унитазов (пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20). Комната личной гигиены девочек для обучающихся в 5-11 отсутствует. (пункт 3.4.10 СП 2.4.3648-20). В случае организации работы лагеря с дневным пребыванием планируется использование туалетных помещений на первом и втором этаже, отдельно для девочек и мальчиков.

Для приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. для пункта питания имеется помещение, не доступное для детей. В наличии имеются инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещение не оборудовано - поддоном, не имеет подвод холодного и горячего водоснабжения, системой водоотведения (пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20, пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (пункт 3.4.12 СП 2.4.3648-20). Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами поворотные жалюзи и тканевые шторы с длиной до уровня подоконников, конструкция окон с открытием. На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (пункты 2.4.13, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Отделочные материалы поверхностей в помещениях, покрытие полов без дефектов и повреждений, признаков поражения грибком, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (пункты 2.5.1 -2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Здание организации оборудовано системой холодного водоснабжения, водоотведения от наружных инженерных сетей. Горячее водоснабжение оборудовано только на пищеблоке, с помощью электроводонагревателей, объемом 100л. Обеспечивается только для мытья столовой и кухонной посуды. Горячая и холодная вода подается через смесители. Не обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением помещения столовой, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для учащихся 1- 4 классов, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, туалеты (пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20). Сливные трапы оборудованы в моечной для столовой и кухонной посуды - (пункты 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20).

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (пункт 2.6.2 СП 2.4.3648-20). Индивидуальный питьевой режим детей в условиях лагеря с дневным пребыванием планируется организовать в условиях столовой с использованием кипяченой воды.

Здание организации оборудовано системами отопления и вентиляции. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Контроль температуры воздуха в помещениях для детей организован с помощью термометров (пункты 2.7.1 - 2.7.3 СП 2.4.3648-20).

Помещения, в которых источник пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги не имеется местная система вытяжной вентиляции. Каждая из указанной группы помещений не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Данные об обследовании технического состояния системы вентиляции не в наличии (пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20).

Ограждения приборов отопления из древесно-стружечных плит отсутствует (пункт 2.7.5 СП 2.4.3648-20).

Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях здания не определялись (пункт 2.8.1 СП 2.4.3648-20). В классах, учебных кабинетах глубина составляет не более 6м и обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего искусственного освещения.

Все помещения имеют естественное освещение (пункт 2.8.2 СП 2.4.3648-20).

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светонизлучения: белый. На момент экспертной оценки, визуально, в помещениях используются только одни типы ламп с одним светонизлучением. Уровни искусственной освещенности не проводились. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения (пункты 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20).

Отделка помещений имеет матовую поверхность светлых оттенков (пункт 2.8.8 СП 2.4.3648-20).

Медицинская деятельность в организации осуществляется самостоятельно (медицинский работник в штате организации) (пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20). Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, оказанию медицинской помощи представлено: кабинет, изолятор временного пребывания (таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21).

В период экспертной оценке были проведены лабораторные исследования, замеры среды обитания в соответствии с поручением от 21.03.2024г. № 12 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах, а именно:


1. Протоколы *исследования питьевой воды* от 27.03.2024 № 64,65
 2. Результаты санитарно-микробиологического исследования воды централизованного водоснабжения от 27.03.2024 № 56,57
 3. Результаты санитарно-микробиологического исследования почвы от 29.03.2024 № 1п, 2п.
- Протоколы лабораторных исследований, замеров – прилагаются.

Заключение:

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Амвросиевская школа № 4» Амвросиевского района, расположенного по адресу: Донецкая Народная Республика, м.о. Амвросиевский, г. Амвросиевка, ул. 2 Пятилетка, д. 17, в части осуществления деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием, на момент экспертной оценки **имеют место отступления от требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»** в части - в период работы лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный период запланированы ремонтные и строительные работы на территории, в помещениях здания организации с 01.06.2024г. по неустановленный срок (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20, пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), собственная территория организации частично оборудована наружным электрическим освещением, по периметру частично ограждена забором и зелеными насаждениями (пункт 2.2.1 СП 2.4.3648-20), отсутствует оборудованная парковочная зона для маломобильных групп населения (пункт 3.4.1 СП 2.4.3648-20), в непосредственной близости от въезда на территорию организации площадка с твердым покрытием для сбора отходов не оборудована. Контейнер для сбора отходов установлен в непосредственной близости от центрального входа в организацию (пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20), для предупреждения заселения собственной территории, здания, помещений грызунами и насекомыми, в т. ч. сезонными, хозяйствующим субъектом не выполняются профилактические дезинфекционные мероприятия. Договор на проведение профилактических дезинфекционных мероприятий отсутствует. Акты выполненных работ не представлены (пункт 2.2.6 СП 2.4.3648-20), при спортивном зале отсутствуют туалеты, душевые (пункт 3.4.9 СП 2.4.3648-20), размещение помещений пищеблока при соблюдении санитарно-гигиенических требований работниками не позволяет обеспечить последовательность технологического процесса при приготовлении блюд, использованной и чистой посуды (пункт 2.3.3 СП 2.4.3648-20, пункт 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), отсутствуют сиденья для унитазов (пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20), комната личной гигиены девочек для обучающихся в 5-11 отсутствует (пункт 3.4.10 СП 2.4.3648-20), помещение для приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. для пункта питания не оборудовано поддоном, не имеет подвода холодного и горячего водоснабжения, не оборудовано системой водоотведения (пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-

20, пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), не обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением помещения столовой, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для учащихся 1- 4 классов, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, туалеты (пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20), вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (пункт 2.6.2 СП 2.4.3648-20), в помещениях, в которых источник пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги отсутствует местная система вытяжной вентиляции. Каждая из указанной группы помещений не оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Данные об обследовании технического состояния системы вентиляции отсутствуют (пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20), помещения для медицинского обслуживания обучающихся, оказанию медицинской помощи представлены: кабинет, изолятор временного пребывания (таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21).

(наименование объекта экспертизы, фактический адрес, соответствие или несоответствие объекта экспертизы требованиям нормативных документов с указанием их полного наименования и указанием конкретного пункта, № таблицы и т.д. в случае несоответствия)

Ответственные исполнители  Хвесюк Г.А. зам главного врача
(подпись) (ФИО, должность)

Согласовано:

Заведующий отделом  Хвесюк Г.А. зам главного врача
(подпись) (ФИО, должность)